


## Двухклавишный кнопочный выключатель 10А 250В~ с безвинтовым соединением Simon 75

РЕФ. 75399-39



### ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

#### МАТЕРИАЛ

Металл, Пластик

#### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 и Simon 88

#### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель

#### КЛАСС ETIM

EC000029

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

### РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (ММ)

30

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 1,5 до 2,5 мм

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP21

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°С)

-25 - 50 °С

### КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ

3

### ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный выключатель

### ВЕРСИЯ

Двойное

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 пост

### МОНОБЛОК

Нет

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

### ЧАСТОТА

50 Hz

### НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

### КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ

6

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Нет

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°С)

5 - 40 °С

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

11

### УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

### КОГОТЬ

Simon 27

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

### УДАЛЕНИЕ КРЫШКИ

Требуется инструмент

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8421053256053	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 165
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.062	ДЛИНА УПАКОВКИ 221
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.062	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ MMT
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 3026595
ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ MMT	EAN УПАКОВКИ 8421053029374	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ MMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 3026595	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.745
	ВЫСОТА УПАКОВКИ 83	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.62
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM

