


Kit front para 1 elemento con tecla máster Simon iO y tecla máster Simon iO para persianas blanco brillante Simon 100

REF. 10020117-130



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit front para 1 elemento con tecla máster Simon iO y tecla máster Simon iO para persianas, en color blanco, de la serie Simon 100. En este caso, el tipo de embornamiento es a tornillo. En su fabricación de han empleado materiales de alta calidad, lo que proporciona un producto duradero, resistente frente a todo tipo de impactos y que necesita el mínimo mantenimiento, simplemente bastará pasar un trapo con agua jabonosa. Esta pieza presenta un acabado brillante y es de lo más versátil puesto que permite ser instalada en vertical y en horizontal. Funciona mediante pulsador basculante y el tipo de embornamiento es a tornillo. Se trata de una pieza que cuenta con unas dimensiones de 85,5x83,5mm. Este kit front se ha hecho siguiendo las directrices de la normativa directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010 y dentro del embalaje encontramos unas completas instrucciones. Se comercializa en el mercado de la CE.

ACABADO

Blanco brillante

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

CLASE ETIM

EC000007

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

MONOBLOQUE

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

1 elemento

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-2-1:2004 + EN 60669-2-1:2004 A1:2009 + EN 60669-2-1:2004 A12:2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053201503	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 70560
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053201503	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0.064
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 10	PESO NETO EMBALAJE 0.064
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 84	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.064	LONGITUD EMBALAJE 84	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.064	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	