

Luminaire Simon Hole 50 Pro Sans bordure 2700 K Flood Bleu IRC98

RÉF. 91421982-204



INFORMATION DE BASE

FINITION

Bleu

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

APPLICATION

Trimless

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE (HZ)

50 - 60 Hz

IRC

98

LUMENS (LM)

600 lm

CLASSIFICATION IP

IP20

DRIVER INCLUS

Non

LUMENS/W

600

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

CLASSE ÉLECTRIQUE

Type 3

ELLIPSES DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTATION (V~)

34 V~

L70 (°C)

150.000h à 25°C

OPTIQUES

Flood 35°

TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

2700 K

L90 (°C)

40.000h à 25°C

PUISSANCE (W)

7.5 W

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

103 lm/W

DURÉE DE VIE

50.000 h

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8436547057061	VOLUME EMBALLAGE 4083200
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 80	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.432
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0	LARGEUR EMBALLAGE 176	POIDS NET EMBALLAGE 0.432
POIDS NET DU PRODUIT 0.432	LONGUEUR EMBALLAGE 290	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM