


Interruptor unipolar 16A 250V~ con piloto pulsante con sistema de embornamiento rápido Simon 360

REF. 36010102-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Interruptor unipolar 16A 250V~ con piloto pulsante con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon 360. El mecanismo pulsante permite tener siempre todas las teclas alineadas en cualquier configuración. Placer al tacto, al sonido y al equilibrio visual.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 360

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, tapa y hoja de instrucciones

MATERIAL

Metal,Plástico

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|--|--|---|
| SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5 | FUNCIÓN INDICADORA Sí | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 45 °C |
| INDICADOR DE CONSUMO (MA) 1 mA | INTENSIDAD (A) 16 AX | DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 40 |
| NÚMERO DE CONTACTOS 3 | CLASIFICACIÓN IP IP20 | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 75 °C |
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento | MANTENIMIENTO Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | VERSIÓN Individual |
| FORMATO Pulsador | TIPO DE MECANISMO Push Pivoting | TENSIÓN (V~) 127/230 V~ |
| FRECUENCIA 50 - 60 Hz | TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~ | NÚMERO DE CABLES 3 |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

| | | |
|---|--|---|
| DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 15 | TIPO DE FIJACIÓN Screw | TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar |
| GARRA Simon 27 | INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal | TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 Rápido |
| EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta | DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal,Vertical | |

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053441817

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

0

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053441824

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

PESO BRUTO EMBALAJE

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

