

Zócalo para columnas y minicolumnas de 2 caras Simon 500 Cima

REF 52551804-038



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

La forma del zócalo permite la integración de la minicolumna con la canal de suelo de 85 x 18 mm

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Zócalo

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

7021

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TOMA TIERRA

< 0,05 ?

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+60° C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 caras

DIMENSIÓN DE LA ALIMENTACIÓN DEL CABLEADO EN EL ZÓCALO (MM)

70 x 79 mm

PROFUNDIDAD (MM)

27

DIMENSIONES (MM)

176 x 160 x 27

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TORNILLOS NECESARIOS PARA LA FIJACIÓN AL SUELO

4

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería suministrada

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.163KGM

PESO BRUTO

0.163KGM

EAN PRODUCTO

8421053094594

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

170MMT

ANCHO EMBALAJE

165MMT

PROFUNDO EMBALAJE

200MMT

VOLUMEN EMBALAJE

13825000MMQ

PESO NETO

0.163KGM

PESO BRUTO

0KGM

EAN EMBALAJE

8421053094594