

PROYECTOR LED PIR 30W 3000 LÚMENES LUZ NEUTRA 4000K IP44 Simon

REF. IL426106



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector LED de SIMON fabricado en aluminio con acabado en negro. Ofrece una iluminación en luz blanca neutra (4000K) con una potencia de 30 vatios y una intensidad de 3000 lúmenes, proporcionando una luz uniforme y eficiente para una amplia variedad de espacios. Incorpora sensor PIR, que activa automáticamente la luz al detectar movimiento, optimizando el consumo energético y aportando comodidad y seguridad en la instalación. Su protección IP44 garantiza resistencia frente a la humedad y a salpicaduras, siendo adecuado para interiores o exteriores protegidos. Incluye un soporte orientable, que permite ajustar con precisión el ángulo de iluminación según las necesidades de montaje.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación de baños de pared,Iluminación de cortesía,Residencial,Zonas de paso

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

BATERÍA

Sin batería

TIPO DE COLOR

Luz blanca neutra

CLASIFICACIÓN IK

06

TEMPERATURA DE COLOR (K)

4000K

LÚMENES (LM)

3000lm

CLASIFICACIÓN IP

IP44

CRI

80.00

LÚMENES/W

100 lm/w

TENSIÓN NOMINAL (V~)

220/240 V~

DIRECCIONAL

Sí

POTENCIA (W)

30W

RANGO APROXIMADO (M)

4 - 10m

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

120°

VIDA ÚTIL

25.000h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM²)

3 x 1,0 mm²

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852983424 | PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.41 | LONGITUD EMBALAJE 290.00 |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 174.00 | PESO NETO DEL PRODUCTO 0.32 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO 45.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | VOLUMEN EMBALAJE 9642500.00 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 162.00 | EAN EMBALAJE 18412853011437 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 6 | PESO BRUTO EMBALAJE 2.14 |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 1268460.00 | ALTURA EMBALAJE 190.00 | PESO NETO EMBALAJE 1.92 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | ANCHO EMBALAJE 175.00 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |

simon

