

Dimmer 1..10 iO 2 módulos 127/230V~ Grafito Simon 26

REF. 26000317-038



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Grafito

MATERIAL

Termoplástico

CLASE ETIM

EC000025

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO

A tornillo

SECCIÓN DE CABLE DE ENTRADA ADMITIDA (MM)

3,3mm

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

44.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

45.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

83.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

54.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506207334564

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

81.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

LONGITUD EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.24

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.08

PESO NETO EMBALAJE

54.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM