

## Kit front para 3 elementos com 2 bases tomada schuko e 1 carregador 2xUSB branco mate Simon 100

REF. 10020308-230



## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Kit frontal projetado para ocupar 3 elementos e destaca-se por ter 2 tomadas tipo schuko e 1 carregador 2xUSB. Esta peça é feita em branco e tem um elegante acabamento mate. É enquadrado e compatível com os mecanismos da série Simon 100.

É um produto padrão e tem um modo de acionamento por inserção, dimensões de 225.5x83.5mm, bem como uma tensão de 250 V~.

Esta peça foi concebida para ser comercializada na CE e segue a directiva 2014/35/UE LVD + directiva 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008.

Pode ser instalado tanto verticalmente como horizontalmente tornando-o ideal para se adaptar às necessidades de todos os utilizadores e espaços disponíveis.

A sua limpeza é rápida e simples pelo que é aconselhável utilizar um pano macio humedecido.

Para uma manutenção adequada deve ser mantida num intervalo de temperatura de 5 a 40 °C para um funcionamento adequado e o intervalo de temperatura para armazenamento varia de -25 a 50 °C.

### ACABAMENTO

Branco mate

### COMPATIBILIDADE

Kit-mecanismos Simon 100

### CLASSE ETIM

EC000007

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### FUNÇÃO INDICADORA

Não

### MONOBLOCO

Sim

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

3 elementos

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

### FORMATO

Schuko,USB

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical e horizontal

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053213681

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.13

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

480295.20

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053213681

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM

MMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

25.30

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.13

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA

0.13

LARGURA DA EMBALAGEM

226.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

84.00