

Minicanal de aluminio de 2m 65x40 con 1 compartimento

REF TM21061/8



INFORMACIÓN BÁSICA

OBSERVACIONES

Puede complementarse la instalación del producto mediante los accesorios relacionados

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IK

7

DISPONIBLE EN

1 y 2 compartimentos

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

60°C

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-15 a +60°C

VERSIÓN

1 Compartimento

PROFUNDIDAD (MM)

40

DIMENSIONES (MM)

2000x65x40

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

En pared y techo

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DESMONTAJE DEL MARCO

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Directive 72/23 CE + RD 842/2002 + UNE-EN-50085 + RD 401/2003

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

PESO NETO

0.217 KGM

EAN PRODUCTO

8421053264256

EMBALAJE

16

ALTO EMBALAJE

176 MMT

ANCHO EMBALAJE

175 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

2020 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

62216000 MMQ

PESO NETO

3.472 KGM

PESO BRUTO

3.472 KGM

EAN EMBALAJE

8426436028081