

Carregador porta USB tipo A+C 18 QuickCharge preto Simon K45

REF. K126F/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Soluções K45. Soluções 500 Cima através do adaptador 50012088-038.

CLASSE ETIM

EC002949

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
USB A + USB C

NÚMERO DE CONTATOS
2

FORMATO
USB A + USB C

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE PLACA
Plana

ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

RAL
7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
40

CARACTERÍSTICAS USB
QC 18W

CARGA RÁPIDA USB
Sim

TENSÃO (V~)
230 V~

NÚMERO DE CABOS
2

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
10

REMOÇÃO DO CONECTOR
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-10-2)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 2
Por parafuso

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053313435

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

55.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

65.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

65.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

232375.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053313435

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

55.00

LARGURA DA EMBALAGEM

65.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

65.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

232375.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.82

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM