

**PROLONGADOR PROFESIONAL 20M IP44 H07RN-F  
3G2.5MM<sup>2</sup> 1 TOMA CON TAPA 16A 250V~ NEGRO SIMON**

REF. PL122501



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

El prolongador profesional H07RN-F 3G2.5mm Simon es la solución perfecta para tus necesidades de conexión eléctrica en cualquier entorno. Con un cable de 20 metros de longitud, certificado IP44, y una capacidad de carga de hasta 16A 250V 3680W, este prolongador es ideal para exteriores e interiores. Su construcción robusta y materiales de alta calidad aseguran un rendimiento duradero, mientras que su tapa protectora garantiza la seguridad. Perfecto para tareas exigentes, tanto en el hogar como en el trabajo profesional.

#### ACABADO

Negro

#### MATERIAL

PVC

#### EMBALAJE

Etiqueta

#### MATERIAL DE AISLAMIENTO DEL CABLEADO

PVC

#### APLICACIÓN

Profesional

#### DIMENSIONES DEL EMBALAJE (MM)

290\*260\*93mm

### OBSERVACIONES

Resistente y duradero: Fabricado con cable H07RN-F,3G2.5, este prolongador es ideal para condiciones exigentes gracias a su alta resistencia al desgaste y a los impactos. Ideal para exteriores: Certificado con IP44, asegura protección contra salpicaduras de agua y polvo, perfecto para trabajos al aire libre.

Seguridad garantizada: Incluye una tapa protectora para evitar contacto accidental y mantener conexiones seguras en todo momento.

Máxima flexibilidad: Con 20 metros de longitud, ofrece la libertad necesaria para conectar tus equipos donde más lo necesites. Profesional: Su construcción robusta y materiales de alta calidad garantizan un rendimiento óptimo en cualquier entorno.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

#### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3G2.5mm<sup>2</sup>

#### INTENSIDAD (A)

16 A

#### USO

Profesional Instalación en servicios móviles

#### FORMA DEL CONDUCTOR

Flexible

#### CLASIFICACIÓN IP

IP44

#### TENSIÓN (V~)

250 V~

#### POTENCIA MÁXIMA (W)

3680

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-2-7 Ed 1.1 | UNE 20315-2-7:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982861

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

4.63

### LONGITUD EMBALAJE

580.00

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

93.00

### PESO NETO DEL PRODUCTO

4.62

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

260.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

7267500.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

290.00

### EAN EMBALAJE

18412853010935

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

2

### PESO BRUTO EMBALAJE

18.50

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

4186000.00

### ALTURA EMBALAJE

125.00

### PESO NETO EMBALAJE

9.24

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

325.00

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM