


Positionneur à 90 ° pour mécanismes de commutation unipolaires dans un boîtier vertical Simon K45

RÉF. K366



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

, 90 ° positioner for single pole switching mechanisms in vertical enclosures of the series Simon K45. The series Simon K45 is perfect for offices, meeting rooms and conference rooms, where the connections can be to the fingertips, although it is also a range of products, perfect for spaces of visits and also for hotels and kitchens. With the Simon K45 Telebock, you will be able to meet all the needs of connection number, as it adapts to any type of furniture, reaching to offer, even, an automatic elevation. This positioner, it can be installed both in surface-mounted and recessed and consists of a half element and 1 module. It works perfectly in places with a temperature located between 5 and 40°C, although it is capable of withstanding extreme temperatures of -25 to 50°C. It is made of thermoplastic and the following standards EN 60669-1: 1999 + A1: 2002 + A2: 2008 + EN 50581: 2012 and its dimensions are 45x45mm.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Positionneur et instructions

CLASSE ETIM

EC002649

REMARQUES

Fourni avec le mécanisme.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

Demi élément

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RAL

7035

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
Simon K45 et spécifique Simon
500 Cima via adaptateur
(réf.50012088-03X)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053263938

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.06

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.06

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

0.29

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8426436049475

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

50.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.60

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM