Zumbador 230 V~ Simon 100

REF. **10000806-039**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Zumbador para señalización acústica integrado en la serie Simon 100. Solución para aviso sonoro con instalación empotrada.

TIPO DE BALANCÍN

Pulsante

MATERIAL

Plástico ABS

CLASE ETIM

EC002484

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1,5...2,5

NÚMERO DE CONTACTOS

2

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

POTENCIA MÁXIMA (W)

2

CANTIDAD MÁXIMA POR CIRCUITO

1

TIPO DE MECANISMO

Signaling

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

+5...+40

ALIMENTACIÓN (V~)

250/230 V~

TENSIÓN (V~)

230 V~/50 Hz

NÚMERO DE CABLES

4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
13

TIPO DE FIJACIÓN
Snap

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053406083

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053406083

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00


LONGITUD EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


L
N
L
N