

Proyector DROP 3000K Flood On Board Dimmer Blanco

REF. 91892612-300



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Drop es jugar con la luz. Utilizar los proyectores para ganar espacio y para una mayor funcionalidad. Pero también es diseño y ambientes lumínicos distintos. Este proyector Drop cuenta con una temperatura de color de 3000K y una óptica Flood de 31°. Prestaciones lumínicas como 1450 lm, CRI>90 y una eficiencia lumínica de hasta 81 lm/W. Sus dimensiones son de 55(Ø)x145 mm. Una luminaria perfecta para colocar suspendida, en la pared o en el techo. Fabricada en fundición inyectada de aluminio.

Va perfecta para sistemas modulares. Y es que se pueden crear atmósferas únicas, personalizables, llenas de encanto y color formando haces con otras luminarias. También ideal para resaltar elementos de la decoración que existan en la estancia.

Respecto a su control utiliza On Board Dimmer para un manejo intuitivo. Se puede orientar la luminaria en todas las direcciones (360 grados). Acabado simple pero lleno de elegancia, en blanco.

MATERIAL DEL CUERPO

Fundición inyectada de aluminio

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail

CLASE ETIM

ETC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

48 V~

RAL

9016

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On board dimmer

CRI

90.00

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

150000h a 25°C

L90 (°C)

40000h a 25°C

TIPO DE COLOR

NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 81 lm/W

LÚMENES (LM)

1360 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam

ÓPTICAS

Flood 31°


POTENCIA (W)

19 W

PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



OPTICS ICONS




CHROMATICS CRI ICONS




MAINTENANCE ICONS



ROTATION ICONS



PHOTOMETRY ASSETS – POLAR




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Suspendida/Pared/Techo

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí

GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547049738

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.80

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547049738

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

83.00

ANCHO EMBALAJE

180.00

LONGITUD EMBALAJE

298.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

4452120.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.68

PESO NETO EMBALAJE

0.62

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM