

## Tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O aluminio Simon 82

REF. 82031-33



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con unas medidas de 55x55 mm, esta tecla individual para interruptor bipolar con grabado I/O de la serie Simon 82 ha sido diseñada en acabados de aluminio que van acordes a las nuevas tendencias decorativas. Disponible además en 6 diferentes acabados, se recomienda escoger el marco de la misma tonalidad a la del zócalo de la tecla que se haya elegido.

En cuanto a la instalación, podrá elegir entre colocar en una superficie o empotrarla, según sus necesidades. La pieza está fabricada en termoplástico galvanizado cumpliendo con la normativa vigente, siendo capaz de aguantar temperaturas que oscilen entre los 5 y los 40°, y unas máximas que vayan de los -25 a los 50°.

En cuanto a limpieza y mantenimiento de la pieza, recomendamos utilizar un paño suave ligeramente humedecido, evitando en cualquier caso todo producto que contenga cloro.

### ACABADO

Aluminio

### MATERIAL

Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tecla individual y soporte de fijación

### SÍMBOLO

I/O (input/output)

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM

EC000011

### OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

### FUNCIÓN INDICADORA

No

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053257869

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.02

### LONGITUD EMBALAJE

90

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### VOLUMEN EMBALAJE

597780

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

8421053052518

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.1

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3026595

### ALTURA EMBALAJE

81

### PESO NETO EMBALAJE

0.1

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### ANCHO EMBALAJE

82

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM