

# Кнопочный выключатель с подсветкой узкий 10А 250В~ цвета слоновая кость с безвинтовым подключением Simon 27

РЕФ. 27669-61



## ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ОТДЕЛКА

Слоновая кость

### МАТЕРИАЛ

Термопласт

### СОВМЕСТИМОСТЬ

Рамки Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27 Centralizaciones и Simon 44 Aqua

### СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Выключатель с клавишей

### КЛАСС ETIM

EC000029

### ЗАМЕЧАНИЯ

Рекомендуется устанавливать в рамки цвета слоновая кость

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

### ДОСТУПНО НА РЫНКЕ

ЕАС

### ИНТЕНСИВНОСТЬ (А)

10 А

### КОЛИЧЕСТВО МОДУЛЕЙ

1 модуль

### ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)

от 0,5 до 1,5 мм

### КЛАСС ЗАЩИТЫ IP

IP20

### ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)

5 - 40 °C

### ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА (МА)

0.55 mA

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

### ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)

-25 - 50 °C

### КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

1 модуль

### ТИП МЕХАНИЗМА

Кнопочный выключатель

### ВЕРСИЯ

Одиночное

### ФУНКЦИЯ ИНДИКАТОРА

Да

### НАПРЯЖЕНИЕ (V~)

250 В~

## УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

### НЕОБХОДИМАЯ ЗАЧИСТКА КАБЕЛЯ (ММ)

11

### УСТАНОВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ

Универсальный и  
Специальный

### ТИП УСТАНОВКИ

Встраиваемый монтаж и  
накладной монтаж с  
подъемной коробкой

### КОГОТЬ

Simon 27

### НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ

Горизонтальный,  
вертикальный

### ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1

Быстрозажимный

## НОРМАТИВЫ

### РЕГУЛЯЦИИ

Сертификат соответствия, Декларация ЕАС

## ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN

8421053252635

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

0.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ  
УПАКОВКИ

1229865.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

ММQ

БРУТТО-ВЕС  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

0.02

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА

0.02

ЕДИНИЦА ВЕСА  
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ

KGM

EAN УПАКОВКИ

8421053051009

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ

20

ВЫСОТА УПАКОВКИ

53.00

ШИРИНА УПАКОВКИ

105.00

ДЛИНА УПАКОВКИ

221.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ  
УПАКОВКИ

ММТ

ОБЪЕМ УПАКОВКИ

1229865.00

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ  
ММQ

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.48

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ

0.48

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ

KGM