


Prise française + 2USB A+C Simon 75

RÉF. 7531458-039



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Prise française + 2USB A+C de la série Simon 75.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Enjoliveurs Simon 82

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

TYPE DE CONNECTEUR

Prise française,USB A + USB C

NOMBRE DE CONTACTS

3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1

FORMAT

Prise française,USB A + USB C

FRÉQUENCE

50 Hz

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

CONNECTABLE

Oui

MONOBLOC

Non

TENSION NOMINALE (V~)

230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0...+35

ALIMENTATION (V~)

250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

45

NOMBRE DE PRISES DE COURANT

1

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25...+50

CARACTÉRISTIQUES USB

USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W

INTENSITÉ USB (A)

2,1 A

TYPE DE PORT USB

C

POWER DELIVERY USB

Non

CHARGE RAPIDE USB

Non

TENSION USB (V~)

5 Vdc

TENSION (V~)

230 V~

NOMBRE DE FILS

3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

12

GRIFFE

Incompatible

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053439104	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053439104	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.00
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

