

Base de tomada schuko 16 A 250 V~ sistema de ligação de bornes 1click® Simon 100

REF. 10000432-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Uma boa tomada de corrente é básica para que a eletricidade flua de maneira adequada, como sucede com a base de tomada Schuko da série Simon 100. Entre as suas características destacam-se uma intensidade de 16 A e uma voltagem 250 V~. Além disso, a ligação de bornes realiza-se comodamente com um único clique pela mesma face e permite instalar os cabos um a um ou os três ao mesmo tempo.

Isto permite separar os cabos de entrada e saída em buracos diferentes e confere uma maior segurança. As alavancas, grandes e fáceis de pressionar, adaptam-se ao dedo. O contacto tem forma de lâmina e ao introduzir o cabo e pressionar a alavanca, as lâminas cortam ou seccionam a parte do isolante até fazer contacto com a parte ativa do cabo de cobre. Um design que facilita a interação com eles, já que a disposição matricial das teclas é mais intuitiva e fácil de recordar.

ACABAMENTO

Preto

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 100

CLASSE ETIM

EC000125

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

16 A

ALIMENTAÇÃO (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 75 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

TIPO DE MECANISMO

Insertion

VERSÃO

Individual

FORMATO

Schuko

MONOBLOCO

Não

TENSÃO (V~)

250 V~

FUNÇÃO INDICADORA

Não

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por corte (1 click®)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053133682	VOLUME EMBALAGEM 1584375.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 65.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 4.68
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.05	LARGURA DA EMBALAGEM 125.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.47
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.05	COMPRIMENTO EMBALAGEM 195.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

