

## Downlight 705.23 Orientável NW Wide Flood 1-10 V Branco

REF. 70523130-484



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Modelo de projetor para espaços de interior número de referência 70523130-484, projetor classe Downlight ideal para ambientes de trabalho interiores e profissionais. Trata-se de um elemento de iluminação interior de Categoria A, com valores técnicos de grande qualidade. Cor lumínica do tipo NW e valores de ótica WIDE FLOOD, oferecendo uma luz direta, constante e de grande rendimento. Possui um controle elétrico 1-10V e atinge uns parâmetros de potência de até 15,5W, é um elemento ideal para espaços interiores com medidas de 88x86 mm para instalações para encastrar, cor, acabamentos e tonalidades em branco.

#### APLICAÇÃO

Iluminação de ambiente

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS/W

1080 lm/15,5W

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

### ÓTICAS

Wide Flood

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

40 °C máxima

### FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

### CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLÓGICA

Categoria isento

### ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

### L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

### POTÊNCIA (W)

15.5 W

### TEMPERATURA DE COR (K)

3900 K

### TIPO DE COR

NW

### DIMENSÕES DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO (MM)

45 x 141 x 26 mm

### CONTROLE

1-10 V

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

70 lm/W

### VIDA ÚTIL

30.000 h

### CRI

80.00

### LÚMENS (LM)

1080 lm

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
80

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

136

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### GARANTIA

3 anos 30 000 h

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA  
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
0.50

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO  
0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
UNITÁRIA  
KGM

EAN EMBALAGEM  
8421053122303

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM  
1

ALTURA EMBALAGEM  
135.00

LARGURA DA EMBALAGEM  
145.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM  
155.00

UNIDADE DE MEDIDA  
EMBALAGEM  
MMT

VOLUME EMBALAGEM  
3.03

UNIDADE DE VOLUME  
EMBALAGEM  
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM  
0.50

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM  
0.50

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM  
KGM