PROYECTOR LED 50W 4500 LÚMENES LUZ FRÍA IP65 SIMON

REF. **IL416104**

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED para exteriores e interiores de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro, proyecta una luz blanca fría, con una intensidad de 4500 lúmenes y una apertura de 120º. Además, se puede adaptar el radio de detección del detector de movimiento. Gracias a su cable de 30 cm y a su soporte metálico, la instalación es muy sencilla, permitiendo que se pueda atornillar en paredes o techos.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio,Vidrio

APLICACIÓN

Iluminación general,Iluminación para industria,Parking empresa,Superfícies comerciales,Profesional

EMBALAJE

Caja

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Producto y manual

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

BATERÍA
Sin batería

TIPO DE COLOR
Luz blanca fría

CLASIFICACIÓN IK
07

TEMPERATURA DE COLOR (K)
6500 K

LÚMENES (LM)
4500 lm

CLASIFICACIÓN IP
IP65

CRI
80.00

LÚMENES/W
90 lm/w

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

DIRECCIONAL
Sí

POTENCIA (W)
30 W

TIPO
LED

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

VIDA ÚTIL
30.000 h

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE (MM^2)
3G x 1,0 mm^2

TIPO DE CABLE
H05RN-F

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-4:2018|EN 60598-2-5:2015|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN IEC 63000:2018

simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852954011

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.18

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.18

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412852003136

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
4

ALTURA EMBALAJE
200.00

ANCHO EMBALAJE
450.00

LONGITUD EMBALAJE
240.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.22

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
HLT

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
4.72

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon