

## BASE ENCHUFE SCHUKO DOBLE MONOBLOC 16A 250V DE SUPERFÍCIE ALUMINIO SIMON BRICO

REF. MS540405



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Esta base doble monobloc en color aluminio, es ideal para cuando se necesitan más de una base de enchufe en un lugar de la estancia sin tener que recurrir a una base múltiple. Con esta solución de superficie, estancias que no tengan una instalación eléctrica completa, ya no será necesario abrir regatas, tan solo se necesitará cubrir el cableado con canaleta. Está indicada para interiores.

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor, tapa y marco

#### CLASE ETIM

EC000125

#### EMBALAJE

Flowpack

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

CLASIFICACIÓN IP  
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)

6 a 40° C

SECCIÓN DE CABLE DE  
ALIMENTACIÓN (MM<sup>2</sup>)

2,5 mm

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

## NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852540405	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.118	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4301000
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412852540402	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 8	PESO BRUTO EMBALAJE 1.06
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 537625	ALTURA EMBALAJE 170	PESO NETO EMBALAJE 0.944
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 230	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.118	LONGITUD EMBALAJE 110	