

Kit Ofiblock Compact com 3 tomadas schuko e 2 RJ45 C.6 montados e cabeado

REF. KFC2446U/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Pack Ofiblock Compact K45 com 3 tomadas Schuko e duas janelas com conectores RJ45 cat. 6 UTP, tudo montado e cabeado internamente. Inclui tampa lateral com entrada direta para um cabo elétrico de 2 m com plugue Schuko e dois cabos de voz e dados de 2 m. Acabamento na cor preto que, combinado com os diversos acessórios disponíveis da linha, pode se adaptar a qualquer arquitetura. O perfil é extrudado em alumínio de alta qualidade e as tampas e componentes são feitos de material termoplástico autoextinguível e livre de halogênios, protegendo a instalação em caso de incêndio e evitando a propagação das chamas.

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon K45 e combinável com a gama de Cabeamento Elétrico da Simon.

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMAÇÃO TÉCNICA

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

7021

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60670)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053305737	0.76	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	5196800.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053305737	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.88
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.76
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.76	224.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	290.00	