

Caixa metálica de parede de superfície para 2 elementos duplos aço inox Simon 500 Cima

REF. 51000012-036



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta caixa metálica de parede de superfície é adequada para encaixar 4 elementos. Foi fabricada em aço inoxidável, em estrito cumprimento com a norma. Assim, a estrutura é de alumínio, enquanto o espelho está elaborado em aço inoxidável AISI 430 ferrítico. Este material brinda a máxima segurança em todo o tipo de ambientes e, além disso, assegura uma grande durabilidade. O artigo tem medidas de 145 x 168 x 67 mm e pertence à série Simon 500 Cima. Esta coleção propõe um novo sistema de conectividade e destaca por permitir uma instalação bem mais rápida. Assim, a série brinda a possibilidade do fazer sem ferramentas, de maneira simples e cómoda. De interesse é também o modo de manutenção para este mecanismo. Sobre isto, o fabricante aconselha o limpar com um pano suave e seco para que se conserve sempre nas melhores condições e possa ser de utilidade por mais tempo.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Os bastidores incluem peças conetáveis que formam blocos, permitindo separar a parte elétrica da parte de voz e dados para facilitar a manutenção

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IK

10

NÚMERO DE MÓDULOS

4

DISPONÍVEL EM

1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

CLASSIFICAÇÃO IP

IP40

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 43 X 43 MM

2

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM

Assegurada através da fixação da divisória metálica no carril disponibilizado na caixa para esse fim.

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Sob pedido

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA

Carril dedicado na estrutura da caixa

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em parede de superfície

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101278	1.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	1.64
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101278	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	67.00	1.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.02	168.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	146.00	

