

Переходник на кабельный канал 20x30 мм для настенного блока СИМА Pro цвета графит Simon СИМА

РЕФ. ВС141/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Графит

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Стенные коробки для накладного монтажа Cima Pro

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Переходник

КЛАСС ETIM

EC002328

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО В

2 размера ввода для
кабельного канала 20x30 и
20x50 мм

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)

+60° C

КЛАССИФИКАЦИЯ IK

07

НАЛИЧИЕ КОМПЛЕКТА

Нет

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Протирать мягкой сухой
тканью, не использовать
абразивные ткани и/или
чистящие средства с
содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)

от -5 до +60° C

RAL

7021

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ТИП КРЕПЛЕНИЯ

Путем защелкивания в
специальном месте

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ

Не подлежит обязательной сертификации

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN 8426436031098	БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.006	ДЛИНА УПАКОВКИ 105
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.006	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 544320
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 10	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ ММQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 54432	ВЫСОТА УПАКОВКИ 72	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.06
ЕДИНИЦА ОБЪЕМА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ ММQ	ШИРИНА УПАКОВКИ 72	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.06
		ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM