


## Perfilería suspendida para LedFlex en acabado aluminio

REF. 81200833-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Perfilería Suspendida para LedFlex de SIMON. Fabricada en aluminio anodizado. Proporciona una protección eficaz contra polvo, humedad y golpes. Perfilera idónea para montar suspendida con el accesorio 81270800-339 (tensores) o en superficie. El perfil tiene un ancho de 25 mm, por lo que permite instalar más de una tira LedFlex de SIMON en su interior sin que se supere el consumo de 40W/m. Longitud de los perfiles: 2 m. Número de perfiles: 1. Potencia máxima disipada: 30W/m. Peso: 0,859kg/m

#### ACABADO

Aluminio

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

#### APLICACIÓN

Doméstico,Hotel,Office,Retail

#### CLASE ETIM

EC002707

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### POTENCIA (W)

<50 W/m

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Suspensa

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053309513	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 4070250.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053309513	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 1.80
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	ALTURA EMBALAJE 45.00	PESO NETO EMBALAJE 1.80
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.00	ANCHO EMBALAJE 45.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.00	LONGITUD EMBALAJE 2010.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.80	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	