

Projeto 640.32 Superfície WW CRI92 Spot Preto

REF. 64032038-293



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Se procura que seus objetos ou produtos tenham a máxima qualidade de cor, o projetor Simon 640.32 com índice de reprodução cromática CRI90 e ótica fotométrica SPOT, garante uma reprodução cromática fiel em frente a outros tipos de fontes de luz. Com controlo ligado e uma dimensão de 145x75(Ø) mm, tem uma temperatura de cor de 3000K para uma tonalidade quente WW e um rendimento de 650 lm, com um consumo total de luminária de 9 W. Com uma vida útil de 30.000 horas a 25 °C, a instalação do projetor 460.32 é compatível com fontes de alimentação de 120-240 Volts e 50-60 Hz. Desenhada para uma instalação em superfície ou suspensa, integra-se perfeitamente em todo o tipo de espaços, contribuindo um toque de distinção e elegância com seus acabamentos num discreto cor preto. Cores mais vivas e reais com o projetor 460.32 CRI90 da Simon.

APLICAÇÃO

Iluminação de realce, Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC001744

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

CRI

92

LÚMENS (LM)

650 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Sim

LÚMENS/W

650 lm/9W

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

35 °C máxima

CLASSE ELÉTRICA

tipo 1

ÓTICAS

Spot

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/240 V~

L70 (°C)

100 000 h a 25 °C

CLASSIFICAÇÃO FOTBIOLÓGICA

Categoria isento

TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

L90 (°C)

30 000 h a 25 °C

POTÊNCIA (W)

9 W

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

WW

VIDA ÚTIL

50.000 h

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

73 lm/W

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
92

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Suspensão

TIPO DE INSTALAÇÃO

Superfície

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

5 anos 50 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053141250

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.586

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.5

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053141250

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

100

LARGURA DA EMBALAGEM

150

COMPRIMENTO EMBALAGEM

200

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3000000

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.5

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM