


Pulsador de campana con visor 16A 127V marfil Simon 25 Plus

REF. 25160-31



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La serie Simon 25 Plus y su exitoso catálogo presentan este innovador pulsador de campana que, además, incluye un visor muy funcional y elegante.

Es un modelo increíblemente robusto, diseñado para tensión de 10A y voltaje de 127V. El acabado marfil lo convierte en una excelente piza para terminaciones de cualquier color. Es individual, consta de un solo módulo y está pensado para su instalación en vertical.

Este pulsador de campana es de embornamiento rápido a tornillo y admite sección de cable de 3.3mm y pelado de 11mm, que puede aguantar hasta 50°C. Se comportará perfectamente en cualquier tipo de instalación eléctrica y está fabricado en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón bajo la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010.

Los materiales de alta calidad con los que está elaborado, garantizan un óptimo funcionamiento, sin importar las fallas que se puedan generar en la red eléctrica.

ACABADO

Marfil

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000029

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Push

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

19.12

PESO NETO DEL PRODUCTO

16.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020300043

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

ALTURA EMBALAJE

45.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

LONGITUD EMBALAJE

224.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.37

PESO NETO EMBALAJE

320.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

