

Placa para comando digital de 1 canal com sintonizador FM e saída jack 3,5 mm branco Simon 82

REF. 82522-30



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A placa para comando digital de 1 canal com sintonizador FM e saída jack 3,5 mm da série Simon 82 inclui as todas as funções necessárias: procurar, programar, sintonizar e selecionar fonte. Além disso está disponível em cor branco e outros dois acabamentos diferentes. Desde Simon recomendamos a nossos clientes que o espelho se escolha sempre na mesma cor que o do suporte da placa que tenham escolhido. De 55x55 mm, é válida para encastrar ou colocar numa superfície. Além disso, graças a que é fabricada em termoplástico de primeira qualidade, este material pode funcionar com total garantia a temperaturas compreendidas entre os 5 e 40°, suportando também umas máximas de -25 e 50°. Para cuidar a placa corretamente e mantê-la em bom estado, aconselhamos utilizar um pano humedecido numa solução com sabão, evitando sempre aqueles produtos que contenham cloro, já que sua capacidade abrasiva poderia danificar a aparência da peça.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa

SÍMBOLO

Auriculares, Função scan, Reset
sintonia, Seleção de fonte

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 05

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Disponível em 3 acabamentos. É recomendado escolher um espelho com a mesma cor de suporte da placa selecionada.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011 + EN 50581:2012 + EN 61000-3-2:2006 + EN 61000-3-2:2006 A1:2009 + EN 61000-3-2:2006 A2:2009 + EN 61000-3-3:2013

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 0.60
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053059319	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 597780.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.07
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 81.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.07
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 82.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 90.00	