

Luminária 726 Modular 120 x 30 CW DALI

REF. 72661333-885



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta é a luminária 726 modular 120 x 30 da Simon. Tem luzes LED em cor frio (CW). Está especialmente desenhada para oferecer as melhores soluções de iluminação interior do mercado, devido a seus componentes de máxima qualidade, que realçam pela estética invejável e a funcionalidade. A luminária modular da Simon apresenta-se num bonito acabamento em alumínio e seu controlo elétrico é DALI. Tem uma temperatura da cor de 5000 k e 3200 lumens. Seu potência é de 39 W e sua frequência é de 50/60 Hz. O peso total do produto é de 2,6 quilos e suas medidas exatas são de 1195 x 295 milímetros. Esta luminária Simon é de categoria B e seu ótica é Opal. Para instalá-la devidamente, a marca recomenda fazê-lo em teto técnico, com a perfilaria à vista. Desta forma, a usabilidade do produto será perfeita, alongando seu vida útil.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

100/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Geral

TEMPERATURA DE COR (K)

5000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

120°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBiolÓGICA

Categoria isento

CONTROLE

DALI

TIPO DE COR

CW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície, encastrado, perfil oculto e suspenso

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053194195	VOLUME EMBALAGEM 2579500.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 1	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 1281.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 3200.00
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 3.20	LARGURA DA EMBALAGEM 40.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 2.40
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 2.40	COMPRIMENTO EMBALAGEM 350.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM