# Interruptor regulável 230 V~ de corte de fase 2 fios titânio Simon 270

REF. **20000313-096**

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Descubra Interruptor regulável 230 V~ de corte de fase 2 fios titânio Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade, compatibilidade e estilo em instalações residenciais e comerciais.

### ACABAMENTO

Titânio

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 270

### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO DE 2 VIAS/CRUZAMENTO

Sim

### COMPATÍVEL COM INTERRUPTOR MECÂNICO

Sim

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Interruptor regulável e folha de instruções

### CLASSE ETIM

EC000025

### OBSERVAÇÕES

Dispõe de um potenciómetro para ajustar o nível mínimo de regulação das lâmpadas.

simon

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

### SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
1 elemento

### FORMATO
Botão de pressão

### FREQUÊNCIA
50 - 60 Hz

### FUNÇÃO INDICADORA
Não

### CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

### MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### TIPO DE MECANISMO
Botão de pressão-Basculante

### TENSÃO NOMINAL (V~)
230 V~

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (ºC)
0 - 40 ºC

### ALIMENTAÇÃO (V~)
230 V~

### RAL
9007

### TENSÃO (V~)
230 V~

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
7

### INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

### DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal

### TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para encastrar

### TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Por parafuso

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-2-1:2004|EN 60669-2-1:2004 A1:2009|EN 60669-2-1:2004 A12:2010|EN IEC 63000:2018

simon

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053282953

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.12

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053282953

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
80.00

LARGURA DA EMBALAGEM
55.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
55.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
242000.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.12

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM




Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet