PROYECTOR LED 50W CON SOPORTE SIMON

REF. **IL416112**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El foco LED portátil para exterior e interior de SIMON cuenta con una potencia de iluminación 50 vatios. Fabricado con aluminio y en acabado color negro y amarillo, proyecta una luz blanca fría con intensidad de 4250 lúmenes y apertura de 120º. El foco es fácilmente transportable por su diseño ergonómico y su ligero peso y se puede usar tanto en interiores contra exteriores por ser inmune al polvo y ofrecer una gran resistencia frente a agua a presión. Para su alimentación incluye un cable de 0.3M H05RNF3*1.0MM de fácil conexión e instalación.

ACABADO

Amarillo/Negro

EMBALAJE

Caja

CLASE ETIM

EC001744

OBSERVACIONES

Soporte plegable para mayor comodidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP65

ALIMENTACIÓN (V~)
220/240 V~

TIPO
LED

BATERÍA
No incluida

TEMPERATURA DE COLOR (K)
6500 K

CRI
81.00

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120°

TIPO DE COLOR
Luz blanca fría

LÚMENES (LM)
4250 lm

LÚMENES/W
4250 lm

POTENCIA (W)
50 W

VIDA ÚTIL
30.000 h

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-4:2018 | EN 60598-2-5:2015 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8412852958439

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
375.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
70.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
315.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
8.27

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.96

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.96

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
18412853003180

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
4

ALTURA EMBALAJE
0.00

ANCHO EMBALAJE
0.00

LONGITUD EMBALAJE
0.00

VOLUMEN EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
7.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

simon

