

simon

Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) cava Simon 82

REF. G8203334



simon

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Todas las características de la tecla individual son las medidas de 55x55 mm para mecanismos de persianas con tres posiciones (subida, bajada y paro) con un acabado en cava. Incluyendo grabados de subida, bajada y paro de persianas. Esta tecla pertenece a la serie Simon 82 que se destaca por su amplia gama de texturas, sus diseños minimalistas y acabados nobles. También podemos añadir las funciones innovadoras como la función quitamiedos para niños o el marco luminoso para localización en la oscuridad, son una muestra de su gran potencial. Esta nueva colección ofrece una gran facilidad a la hora de su instalación puesto que es apto para superficie y para empotrar donde usted lo deseé.

Si desea mantener la tecla intacta, se le recomienda el uso de un paño suave y seco. Se debe evitar el uso de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. La seguridad que le da la serie Simon 82 con los elementos electrónicos es óptima ya que cumplen con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

| ACABADO | MATERIAL | EMBALAJE |
|---------------------------------|---------------------|------------|
| Cava | Plástico | Retráctil |
| SÍMBOLO | COMPATIBILIDAD | CLASE ETIM |
| Subida-bajada-paro de persianas | Mecanismos Simon 75 | EC000011 |

INFORMACIÓN TÉCNICA

| | | |
|------------------------------|--|---|
| NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES | MANTENIMIENTO | RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) |
| 1 elemento | Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. | -25 - 50 °C |
| FUNCIÓN INDICADORA | RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) | VERSIÓN |
| No | 5 - 40 °C | Individual |
| CLASIFICACIÓN IP | | |
| IP20 | | |

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | EN 60669-1:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

| | | |
|---|--|--------------------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852023014 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20 |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.023 | ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0 | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0 | EAN EMBALAJE 18412852023011 | VOLUMEN EMBALAJE 3933000 |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0 | PESO BRUTO EMBALAJE 0.46 | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ |
| PESO NETO DEL PRODUCTO 0.023 | ALTURA EMBALAJE 95 | UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 196650 | LONGITUD EMBALAJE 230 | ANCHO EMBALAJE 180 |
| UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ | PESO NETO EMBALAJE 0.46 | |