

Kit back para 3 elementos con 2 bases de enchufe schuko y 1 toma R-TV+SAT única con 1 conector RJ45 Simon 100

REF. 10010303-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back para tres elementos con dos bases de enchufe Schuko y una toma R-TV+SAT única con un conector RJ45 que puedes encontrar en la serie Simon 100. Tienes que tener en cuenta que para el correcto funcionamiento del kit requiere lo siguiente: para el enchufe Schuko: 16A - R-TV+SAT: Cumple reglamento ICT. Como añadido también tiene que disponer de una potencia de 250 V~.

El embornamiento de cada uno de los elementos que componen el kit son para el enchufe Schuko por corte (1 click), para la toma de R-TV+SAT tiene que ser a tornillo el embornamiento. Apto para empotrar en su instalación y con un funcionamiento Pulsador-Basculante/Inserción.

El kit combina a la perfección forma y funcionalidad, ofreciendo diferentes acabados, con tres estéticas diferentes: mínima, matricial y vertical. Creando una alineación perfecta del marco y teclas. La tecla sobresale muy poco y eso hace que el sistema sea totalmente innovador en todos los sentidos.

ACABADO

Negro

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

VERSIÓN

Conjunto

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN (V~)

250 V~

FUNCIÓN INDICADORA

No

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN DEL KIT

Vertical y horizontal

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Schuko: 1 click connection (1 click®)

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50083-2:2012*4 + EN 50173-1:2011*5 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053146026

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1518000

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053146026

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.333

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

75

PESO NETO EMBALAJE

0.335

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE

88

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.335

LONGITUD EMBALAJE

230

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.335

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT