LedFlex 810.34 2700K IP20 H.E.

REF. **81034000-982**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los espacios que necesitan una iluminación lineal de ambiente o decorativa con una gran eficiencia energética deben tener muy en cuenta esta luminaria LedFlex 810.34 2700K IP20 H.E. Una solución para instalar en perfilería, resaltando así los contornos, foseados o creando efectos de color.

Debido a su flexibilidad estamos ante una luminaria de muy sencilla instalación. Un LED muy ligero de 0,1 kilogramos de peso con unas dimensiones en metros de 0,010 de ancho, 0,002 de alto y 1 de largo. Diseño plano, bajo consumo y gran durabilidad ya que su l70 es de 30.000 horas, a esto hay que sumarles los 2 años de garantía que Simon ofrece en toda la serie Ledflex 810.

La eficiencia energética de esta luminaria permite que con solo 36 vatios tenga una luminosidad de 4.600º kelvin, una iluminación constante, homogénea y sin molestos parpadeos.

El controlador eléctrico es PWM y su intervalo de temperatura se encuentra -20ºC a 40ºC.

APLICACIÓN

Iluminación decorativa para interiores,Iluminación general

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad (5m)

CLASE ETIM

EC002706

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
-20 - 40 ºC

TEMPERATURA DE COLOR (K)
2700 K

CONTROL
PWM

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
No

L70 (ºC)
30.000 h

ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)
120º

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
127,8 lm/W

LÚMENES (LM)
4600 lm

LÚMENES/W
4600 lm/36W

ÓPTICAS
General

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
36 W

PROTECTION ICONS



COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



LIGHT REGULATIONS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Perfilería

NORMATIVA

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053202586

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.29

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053202586

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
2.00

ANCHO EMBALAJE
24.00

LONGITUD EMBALAJE
25.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1200.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.29

PESO NETO EMBALAJE
0.17

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM