


## Connecteur USB 2.0 type A titane Simon 270

RÉF. 20000090-096



### INFORMATION DE BASE

#### FINITION

#### MATÉRIAU

Plastique

#### COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 270

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur USB, enjoliveur et mode d'emploi

#### CLASSE ETIM

EC000018

## INFORMATION TECHNIQUE

### SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 1,5 à 2,5 mm

### VÉRIFICATION

2.0

### TYPE DE CONNECTEUR

USB

### TYPE DE COUVERCLE

Large

### NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

### FORMAT

USB

### CLASSIFICATION IP

IP20

### MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 45 °C

### PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universal

### TYPE D'INSTALLATION

À encastrer

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053264591

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.048

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0

POIDS NET DU PRODUIT

0.048

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0

EAN EMBALLAGE

8421053264591

POIDS BRUT EMBALLAGE

0

HAUTEUR EMBALLAGE

80

LONGUEUR EMBALLAGE

55

POIDS NET EMBALLAGE

0.048

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

242000

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE


MMQ

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

LARGEUR EMBALLAGE

55



GND - 

D +

D -

R - Derecha / Direita / Droit / Right

+5V - VBUS (5V)

SH - Malla /Shell

