
Pulsador unipolar campana con led 10A 127V~ blanco Simon 26

REF. **2600160-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este pulsador unipolar campana con led 10A 127V~ en color blanco de la colección Simon 26 ofrece una mayor resistencia y durabilidad gracias a sus componentes de gran calidad. Su instalación es muy fácil y solo toma algunos minutos. Está fabricado con policarbonato técnico y una aleación de metales, con el fin de hacerlo mucho más resistente al paso de tiempo.

Su tipo de embornamiento es a tornillo y el funcionamiento es a pulsador. Apto tanto para superficies como para empotrar, el pulsador unipolar se integra adecuadamente a todos los elementos del ambiente, logrando aportar seguridad y confianza a la propuesta,

Trabaja con una intensidad de 10AX y un voltaje de 127V~ y puede funcionar, sin problemas, a pleno rendimiento a temperaturas en intervalos de 5ºC a 40ºC

Una alternativa de la colección Simon 26 para todo aquel ambiente que busque integrar piezas seguras y confiables en su diseño, sin dejar de lado lo estético y funcional.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 26

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3,3 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
0.55 mA

INTENSIDAD (A)
10 AX

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Push

NÚMERO DE MÓDULOS
1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
50 ºC

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
7506207320352

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
22.70

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
37.50

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
50.30

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.04

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
25.30

PESO NETO DEL PRODUCTO
20.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
GRM

EAN EMBALAJE
7506207321656

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
135.00

ANCHO EMBALAJE
94.00

LONGITUD EMBALAJE
202.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
2.56

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.51

PESO NETO EMBALAJE
400.00


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interruptor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX




Pulsador / Push button switch
7700150-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX




Conmutador / 2-way switch
7700201-039




Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX




Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX




Pulsador desconexión / Push button desconexion switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX




Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch desconexion group XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX



Interruptor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039




Interruptor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039



Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX