simon

Interruptor unipolar 10 AX 250V~ de medio elemento con luminoso incorporado y embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. 27104-64



INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.



simon

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que

contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018



simon

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053251508

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.024

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.6

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

45.5

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.024

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

39178.23

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

38.1

EAN EMBALAJE

8421053035726

PESO BRUTO EMBALAJE

0.485

ALTURA EMBALAJE

53

LONGITUD EMBALAJE

220

PESO NETO EMBALAJE

0.48

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.866

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM


ANCHO EMBALAJE

160




MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch XX00101-XX




Pulsador / Push button switch XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch XX00133-XX





Conmutador / 2-way switch XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches









Conmutador / 2-way switch XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch XX00104-XX



Pulsador / Push button switch XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch XX2700204-XX



Conmutador cruce / Intermediate switch XX2700254-XX