

Botoneira Custom 6 funções para controlo de iluminação em hotéis grafite Simon 82 Sense

REF. 8000663-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Botoneira Custom de 6 funções para controlo de iluminação em hotéis, da gama Simon 82 Sense e em acabamento cor grafite. Também é compatível com as séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Pode-se instalar em divisões com uma temperatura entre 0 a 45°C, ainda que funciona perfeitamente em temperaturas entre 25 a 70°C, aproximadamente. Esta botoneira requer montagem sobre acoplador de bus LON & KNX e oferece a possibilidade de personalizar e criar tua própria configuração escolhendo as funções que precisas com os ícones da livraria Simon. As suas dimensões são de 55x55mm e é fabricada com componentes eletrónicos com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado. Para a sua limpeza deves usar um pano suave humedecido ligeiramente em água com sabão e nunca usar nem panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro já que poderia se estragar. Também se deve destacar que seu funcionamento é de tipo tátil.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Termoplástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Botoneira e instruções

OBSERVAÇÕES

Requer montagem em acoplador de bus LON ou KNX (8000100-039 ou 8400100-039). Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

TIPO DE MECANISMO

Tátil

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Sim

ALIMENTAÇÃO (V~)

24 Vdc

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053128985

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.03

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

129.69

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053128985

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

CMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

26.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.03

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.03

58.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

86.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM