# Tecla individual para mecanismo de persianas con 3 posiciones (subida, bajada y paro) cava Simon 82

REF. **82033-34**



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Todas las características de la tecla individual son las medidas de 55x55 mm para mecanismos de persianas con tres posiciones (subida, bajada y paro) con un acabado en cava. Incluyendo grabados de subida, bajada y paro de persianas. Esta tecla pertenece a la serie Simon 82 que se destaca por su amplia gama de texturas, sus diseños minimalistas y acabados nobles. También podemos añadir las funciones innovadoras como la función quitamiedos para niños o el marco luminoso para localización en la oscuridad, son una muestra de su gran potencial. Esta nueva colección ofrece una gran facilidad a la hora de su instalación puesto que es apto para superficie y para empotrar donde usted lo desee.

Si desea mantener la tecla intacta, se le recomienda el uso de un paño suave y seco. Se debe evitar el uso de paño y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro. La seguridad que le da la serie Simon 82 con los elementos electrónicos es óptima ya que cumplen con la siguiente normativa UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

### ACABADO
Cava

### MATERIAL
Plástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE
Tecla individual

### SÍMBOLO
Subida-bajada-paro de persianas

### COMPATIBILIDAD
Mecanismos Simon 75

### CLASE ETIM
EC000011

### OBSERVACIONES
Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

### FUNCIÓN INDICADORA
No

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

### VERSIÓN
Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

**DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN**
Horizontal,Vertical

**TIPO DE INSTALACIÓN**
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

**REGULACIONES**
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60669-1:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

**CÓDIGO EAN UNITARIO**
8421053258071

**ALTURA EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**ANCHO EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**LONGITUD EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO**
MMT

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
0.00

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO**
MMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO**
0.03

**PESO NETO DEL PRODUCTO**
0.03

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO**
KGM

**EAN EMBALAJE**
8421053081013

**UDS. CONTENIDAS EMBALAJE**
10

**ALTURA EMBALAJE**
82.00

**ANCHO EMBALAJE**
83.00

**LONGITUD EMBALAJE**
223.00

**UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE**
MMT

**VOLUMEN EMBALAJE**
1.52

**UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE**
DMQ

**PESO BRUTO EMBALAJE**
0.25

**PESO NETO EMBALAJE**
0.25

**UNIDAD DE PESO EMBALAJE**
KGM