


## Pulsador/conmutador con llave (llave extraíble en posición de reposo) Simon 75

REF. 7500520-039



### INFORMACIÓN BÁSICA

#### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 82 Detail, Simon 82 Concept

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

#### CLASE ETIM

EC001590

#### OBSERVACIONES

Mecanismo dotado con 2 posiciones y llave extraíble en posición de reposo.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

FUNCIÓN INDICADORA  
No

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)  
De 0,5 mm

INTENSIDAD (A)  
5 A

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES  
1 elemento

POSICIÓN DE EXTRACCIÓN DE  
LLAVE  
Reposo

-25 - 50 °C

VERSIÓN  
Individual

TIPO DE MECANISMO  
Key

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR  
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN  
Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 61058:2002 + EN 61058:2002 A2:2008 + EN 61058-2-1:2011

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053233955

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.092

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.092

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8421053233955

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

57

### ANCHO EMBALAJE

76

### LONGITUD EMBALAJE

76

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

329232

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0

### PESO NETO EMBALAJE

0.092

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM