# simon

## Placa para tomas inductivas de R-TV+SAT aluminio frío Simon 82 Detail

REF. 82097-93



## INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO MATERIAL CONTENIDO DEL EMBALAJE

Aluminio Plástico Placa

SÍMBOLO COMPATIBILIDAD CLASE ETIM

R-TV+SAT Mecanismos Simon 75 EC000018

#### **OBSERVACIONES**

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.



## simon

### INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

**FORMATO** 

R/TV,SAT

**FUNCIÓN INDICADORA** 

No

**CLASIFICACIÓN IP** 

IP20

**MANTENIMIENTO** 

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que

contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

**VERSIÓN** 

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal.Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

### **NORMATIVA**

#### **REGULACIONES**

Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 50083-2:2012|EN 50083-2:2012 A1:2015|EN IEC 63000:2018



## simon

### INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053259870

PESO BRUTO EMBALAJE

**UNITARIO** 

0.017

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.017

**VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO** 

0

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

**UNITARIO** 

KGM

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053120811

PESO BRUTO EMBALAJE

0

**ALTURA EMBALAJE** 

83

LONGITUD EMBALAJE

221

PESO NETO EMBALAJE

0.34

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

**VOLUMEN EMBALAJE** 

3026595

UNIDAD DE VOLUMEN

**EMBALAJE** 

MMQ

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

ANCHO EMBALAJE

165

