

Tapa para conmutador rotativo de 4 posiciones con grabado 0-I-II-III grafito Simon 82

REF 82079-38



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 75

OBSERVACIONES

Disponible en 6 acabados. Se recomienda escoger marco con el mismo color de zócalo de la tecla seleccionada.

ACABADO

Grafito

SÍMBOLO

0-I-II-III

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

IP

IP20

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

DIMENSIONES (MM)

55 x 55

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.EN IEC 61058-1:2018 |EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

OMMT

ANCHO PRODUCTO

OMMT

PROFUNDO PRODUCTO

OMMT

VOLUMEN PRODUCTO

1504126MMQ

PESO NETO

0.022KGM

PESO BRUTO

0.022KGM

EAN PRODUCTO

8421053259450

EMBALAJE

5

ALTO EMBALAJE

81MMT

ANCHO EMBALAJE

82MMT

PROFUNDO EMBALAJE

90MMT

VOLUMEN EMBALAJE

597780MMQ

PESO NETO

0.11KGM

PESO BRUTO

0.11KGM

EAN EMBALAJE

8421053050040