

## Kit 3 Luminárias parede LOOP + 1 driver On/Off Branco

REF. 91229954C300



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

3 unidades

#### APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

#### CLASSE ETIM

5,00-10,00

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

### CRI

80.00

### TIPO DE COR

NW

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

### DIRECIONAL

Sim

### EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 26 lm/W

### FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 35 °C

### DRIVER INCLUÍDO

Sim

### LÚMENS (LM)

231 lm

### ALIMENTAÇÃO (V~)

110/240 V~

### CLASSE ELÉTRICA

II

### NÚMERO DE LUMINÁRIAS

3

### RAL

9016

### EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

### PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

### TEMPERATURA DE COR (K)

3000 K

### L70 (°C)

20000h a 25°C

### ÓTICAS

Geral 112°

### CONTROLE

On/Off

### ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

112°

### FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,11

### POTÊNCIA (W)

9 W

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Trimless

## REGULAMENTAÇÃO

### MARCAÇÃO EAC

Sim

### MARCAÇÃO ECORRAE

Sim

### GARANTIA

3 anos

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

### ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

### LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.00

### COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

### PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.00