

Kit complet avec couvercle, aile en métal et chargeur 2xUSB, 3 schukos et plaque pour 2 connecteurs RJ45 noir S400 Indesk

RÉF. 45523020-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Trois prises schuko pour circuit de courant standard, chargeur 2xUSB et plaque pour deux connecteurs RJ45 composent le kit intégré dans la table complet avec couvercle et aile métallique en couleur noire de la série Simon 400 Indesk. Adapté pour l'encastrement dans le mobilier, il a une intensité de 16 A et une tension de 250 V~, ainsi qu'un connecteur de type Wieland® gst18i avec trois pôles mâles aériens avec un câble de 22 cm. De plus, il dispose d'une résistance d'isolement de >5 MO à 500 V et une rigidité diélectrique sans perforation ni contournement avec 2000 V à 50 Hz pendant une minute. Ses dimensions sont de 295 x 185 x 85 mm. Ce kit se distingue par sa résistance et sa durabilité dans le temps grâce aux composants avec lesquels il a été conçu : enveloppe en acier peint, profil en aluminium anodisé, couvercles et fixations en thermoplastique autoextinguible et sans halogènes qui évitent les flammes et les gaz en cas d'incendie.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Métal

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS

Non

FORMAT

Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+70°C (selon la norme IEC 60670)

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP30

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

250 V~

RAL

9005

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

273 x 175 mm (± 2mm)

NOMBRE DE FENÊTRES RJ45

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

1

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION

À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES

Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053208441	POIDS NET DU PRODUIT 2.15	LONGUEUR EMBALLAGE 90.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053208441	VOLUME EMBALLAGE 5265000.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 300.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 2.15	LARGEUR EMBALLAGE 195.00	POIDS NET EMBALLAGE 2.15
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM