

## Projecteur Simon 740.00 Rail 3000K Flood CR90 Blanc

RÉF. 74000030-393



### INFORMATION DE BASE

#### APPLICATION

Éclairage  
d'accentuation,Éclairage général

#### CLASSE ETIM

EC001744

## INFORMATION TECHNIQUE

### CLASSIFICATION IP

IP20

### TYPE DE COULEUR

WW

### OPTIQUES

Flood

### TEMPÉRATURE DE COULEUR (K)

3000 K

### EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

75 lm/W

### PUISSANCE (W)

30 W

### IRC

90

### LUMENS (LM)

2250 lm

### DURÉE DE VIE

30 000 h

### L70 (°C)

30.000 h à 25°C

### LUMENS/W

2250lm/30W

### CHROMATICS CRI ICONS

CRI  
90

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### TYPE D'INSTALLATION

Rail

## INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8421053214992	VOLUME EMBALLAGE 6412500
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 1	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0	HAUTEUR EMBALLAGE 285	POIDS BRUT EMBALLAGE 1.2
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 1.2	LARGEUR EMBALLAGE 150	POIDS NET EMBALLAGE 1
POIDS NET DU PRODUIT 1	LONGUEUR EMBALLAGE 150	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM