

Interruptor para cartão com 2 microinterruptores e luz indicadora 250V~ branco mate Simon 270

REF. 20000550-190



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Descubra Interruptor para cartão com 2 microinterruptores e luz indicadora 250V~ branco mate Simon 270 da série Simon 270. Um produto concebido para oferecer funcionalidade, compatibilidade e estilo em instalações residenciais e comerciais.

ACABAMENTO

Branco fosco

COMPATIBILIDADE

Marcos Simon 270

MATERIAL

Plástico

CLASSE ETIM

EC001590

OBSERVAÇÕES

É necessário instalar um contactor à saída do mecanismo. Caso contrário, a intensidade máxima do comutador é de 10 A resistivos (1,5 A indutivos). Recomenda-se proteger os conectores faston com manga termorretrátil.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

INTENSIDADE (A)
10 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

FORMATO
Cartão

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

ALIMENTAÇÃO (V~)
250 V~

FREQUÊNCIA
50 Hz

MANUTENÇÃO
Limpe com um pano macio e
água com sabão. Não utilize
panos e/ou produtos de limpeza
abrasivos que contenham cloro.

RAL
9003

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
FastON 2.8mm


REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 61058-1-2:2016 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053322239	0.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	242000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053322239	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	5	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	80.00	0.23
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.05	55.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	55.00	



Conexión con terminal faston
 Connection with faston terminal

