Kit personnalisable avec couvercle 2 ouvertures et brosses, 6 schuko et 2 éléments vides blanc S400 Indesk Duo

RÉF. **46403000-130**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec un couvercle à 2 ouvertures et brosses, nous trouvons ce kit intégré dans la table personnalisable pour 6 schukos et 2 éléments vides, finition blanche de la série Simon 400 Indesk Duo. Il possède un connecteur de type Wieland® gst18i à trois pôles mâle aérien avec un câble de 22 centimètres, une résistance d'isolation de >5 MO à 500 V et est fabriqué pour 6 prises de circuit de courant standard de 250 volts et 16 ampères. Une pièce conçue pour durer, car elle possède un enrobage de finition peinture et un profil en aluminium anodisé. De plus, elle est pensée pour ne pas propager la flamme ni créer des fumées toxiques en cas d'incendie, car ses couvercles et fixations sont fabriqués en thermoplastique auto-extinguible et sans halogènes. Pour compléter l'installation de ce produit, nous devons utiliser les fonctions de la série Simon 400 Indesk Duo.

FINITION	MATÉRIAU	CLASSE ETIM
Blanc	Métal	EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS
Non

FORMAT
Schuko

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP30

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)
-5...+60

RAL
9016

NOMBRE D'ENTRÉES ARRIÈRE
2

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
228 x 175 mm (± 2mm)

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE
2

RETRAIT DU CADRE
Avec outil seulement

RETRAIT DE LA PLAQUE
Avec outil seulement

POSSIBILITÉS DE FIXATION
À l'aide de griffes fournies ou de vis dans les trous disponibles

FIXATION SANS ACCESSOIRES
Fourni avec tous les matériaux nécessaires pour l'installation.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053197028

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.35

POIDS NET DU PRODUIT
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053197028

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
370.00

LARGEUR EMBALLAGE
135.00

LONGUEUR EMBALLAGE
200.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
9990000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
2.35

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM