


**Kit back para 3 elementos con 1 base enchufe schuko, 1
cargador 2xUSB 2.1A, 1 interruptor persianas y 1
conmutador pulsante Simon 100**

REF. 10010306-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit back para tres elementos con un enchufe Schuko, un cargador de dos puertos USB, un interruptor de persianas iO y un conmutador pulsante de la serie Simon 100. Dispone de una característica que hace que se pueda embornar con un solo clic. El ensamblaje se realiza desde la misma cara y tienes la posibilidad de instalar los cables de uno en uno o todos al mismo tiempo.

Con el kit podrás instalar teclas para subir y bajar las persianas automáticamente accionando las piezas, esto hará que si tienes un persiana motorizada tengas la posibilidad de accionarlas con el interruptor. Además, añade puertos USB para que tengas desde una misma zona la posibilidad de carga de aparatos eléctricos.

El sistema de instalación rápida de la serie Simon 100 pone a tu disposición la instalación a un clic haciendo que se reduzca a la mitad el tiempo utilizado para el uso del kit, además gracias a su sistema de corte de cables automático hará que no sobresalga ningún hilo y no se produzcan fallos en el sistema.

COMPATIBILIDAD

Kit Frontal Simon 100

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, bastidor e instrucciones

CLASE ETIM

EC002846

OBSERVACIONES

Tomacorriente sin tornillos 1Click®; Interruptor pulsador con retorno de llave

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

INTENSIDAD (A)

16 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 2,5 mm

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting | Insertion

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

3 elementos

MONOBLOQUE

No

INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

FUNCIÓN INDICADORA

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

230 V~

VERSIÓN

Conjunto

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3 + ETSI-EN 301489-34 v14.1*3 + IEC 60884-1 Ed. 3.2*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053147832	KGM	1518000.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053147832	MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.36
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	75.00	0.36
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	88.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.36	230.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
0.36	MMT	