

Toma de corriente 2P+T con seguridad 15A 127V~ blanco Simon 82

REF. 82422-60



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este es un producto de alta gama producido en la serie Simon 82 para tomacorrientes. Este artefacto soporta corrientes de hasta 15 Amperios con intensidad de hasta 127 Voltios, listo para ser utilizado en diversos ambientes.

Tenemos presente la versión individual del mismo, de color blanco. Puede ser instalado de forma vertical u horizontal dependiendo del caso y está fabricado con los más altos estándares de calidad utilizando una aleación de metales entre cobre, zinc, plomo y Latón.

Apto para superficie y para empotrar a tornillo.

Como nos tiene acostumbrados, Simon 82 cumple a cabalidad todas las normativas estándares, y enfoca especial atención a la seguridad y los detalles visuales para producir un efecto de embellecimiento en todos los espacios.

Es importante acotar que para su mantenimiento se debe limpiar con un paño suave y seco. No se deben utilizar limpiadores abrasivos como el cloro.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo e instrucciones

COMPATIBILIDAD

Placas y teclas Simon 82

CLASE ETIM

EC000125

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

INTENSIDAD (A)

15 A

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

127 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.80

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

39.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

55.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.05

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

52.50

PESO NETO DEL PRODUCTO

52.50

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

EAN EMBALAJE

7506020305000

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

24

ALTURA EMBALAJE

46.00

ANCHO EMBALAJE

139.00

LONGITUD EMBALAJE

227.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1.45

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

1.26

PESO NETO EMBALAJE

1260.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO





DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

