

Conmutador 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento a tornillo Simon 73

REF. G7320152



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Funcionalidad e innovación se unen en el conmutador basculante de la colección Simon 73 Loft para dar a su estancia la garantía de la máxima rapidez, comodidad y conectividad de sus mecanismos eléctricos. Compuesto por materiales metálicos alislados con termoplástico libre de halógenos, protege la estancia en caso de incendio, pudiendo llegar a alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C. A la hora de su instalación, el conmutador Simon 73 Loft es compatible con fuentes de alimentación con tensión de 250 Voltios y una intensidad de 10 AX, admitiendo una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y con pelado de 13 mm. Con sistema de embornamiento a tornillo, permite la posibilidad de implementar la función señalizadora a través del uso de soporte señalizador y tecla con visor.

ACABADO

Grafito

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 73 Loft y Simon 73

MATERIAL

Termoplástico

EMBALAJE

Retráctil

OBSERVACIONES

Posibilidad de implementar función señalizadora mediante soporte señalizador y tecla con visor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)	CLASIFICACIÓN IP	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
De 1,5 a 2,5 mm	IP20	-25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES	TIPO DE MECANISMO	VERSIÓN
1 elemento	Pivoting	Individual
FUNCIÓN INDICADORA	MONOBLOQUE	TENSIÓN (V~)
No	No	250 V~
INTENSIDAD (A)	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)	
10 A	5 - 40 °C	

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)	TIPO DE INSTALACIÓN	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
13	Apto para superficie	A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA


CÓDIGO EAN UNITARIO 8412852982533	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3933000
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 18412853010263	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.78
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 230	PESO NETO EMBALAJE 0.78
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ANCHO EMBALAJE 180	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.078	LONGITUD EMBALAJE 95	
PESO NETO DEL PRODUCTO 0.078	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT	

MECANISMOS SIMON 73


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
73101-39




Pulsador / Push button switch
73150-39



Interruptor bipolar / Double pole switch
73131-39




Comutador cruce / Intermediate switch
73251-39



Comutador / 2-way switch
73201-39

Mecanismos con luminoso / Switches with light



Pulsador / Push button switch
73160-39